



Oikos srl Via Cherubini, 2 47023 Gatteo Mare (FC) Italia Tel. 0547 681412 Fax 0547 681430
Export Dept. Tel. +39 0547 681460 Fax +39 0547 681470 e-mail info@oikos-paint.com

www.oikos-paint.com

spazio riservato al rivenditore dealer's information



PRODUCED IN THE EU



Azienda con Sistema Qualità e Ambiente Certificato
Environmental & Quality System Certified Company

 **OIKOS®**

KREOS *Drapé*



Decor
DIVISION

 **OIKOS®**

KREOS Drapé



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Kreos nella lavorazione Drapé è una finitura innovativa, semplice da realizzare con il prodotto pronto all'uso, già colorato, in settanta tinte, che permette di creare con una mano unica un effetto decorativo simile alla tinta unita, ma arricchito di preziosi drappaggi che producono una decorazione unica in parete.

PRODUCT DESCRIPTION

Kreos in the Drapé effect is a new innovative finish. The product is ready to use and can be supplied already coloured in any one of seventy shades. It is easy to apply and gives the possibility of realising, in a single coat, a decorative finish that whilst having a flat colour, is enhanced by a fabric like texture giving a beautiful decorative finish on the wall.



CARATTERISTICHE

Kreos nella lavorazione Drapé è un intonaco decorativo per interni a base di speciali resine in dispersione acquosa e riempitivi particolari. Grazie alla sua composizione, il prodotto, morbido al tatto e facilmente lavorabile, consente di realizzare decorazioni in stile classico o dal design più attuale, unendo la fantasia del progettista alla mano maestra dell'artigiano che, con un frattazzo in plastica, consente di realizzare la finitura desiderata, nei colori e nello stile che più si addicono all'ambiente da decorare. Kreos Drapé è resistente all'abrasione traspirante, nel rispetto della salute, dell'uomo e dell'ambiente.

CHARACTERISTICS

Kreos, in the Drapé effect is a decorative plaster for interiors, formulated using special resins in water dispersion together with particular fillers. Thanks to its composition, the product is soft to the touch and easy to work with to create decorations either in a classical style or with a modern touch of today's design. Uniting the imagination of the designer and the ability of the applicator, the product, applied by plastic trowel in the desired colour, give rise to a finish that can be matched with ease to the setting to be decorated. Kreos Drapé is resistant to abrasion, vapour permeable, friendly to both humans and the environment.

Drapé come decorazione alternativa alla tinta unita

Drapé as an alternative decoration to the flat colour finish



Drapé come decorazione alternativa alla tinta unita: ad una prima occhiata l'aspetto opaco e uniforme della finitura produce sulla parete un effetto omogeneo: ad uno sguardo più attento, risaltano i bellissimi drappeggi creati in parete dalla mano dell'artigiano che, attraverso un movimento unico, fa di Drapé una delle più apprezzate decorazioni per interni.

Drapé as an alternative decoration to the flat colour finish - at first sight, the matt appearance of the finish seems to give an even effect to the surface: at a second glance however, beautiful movements in the surface that resemble fabric drapes produce a unique finish that has made Drapé one of the most sought after decorations for interiors.



CARATTERISTICHE E PECULIARITÀ DEL PRODOTTO

EFFETTO TINTA UNITA OPACO

DRAPPEGGI COLORATI IN PARETE

SETTANTA TINTE

PRONTO ALL'USO

TRASPIRANTE - ANTIGRAFFIO

CHARACTERISTICS

MATT FLAT PLAIN COLOUR EFFECT

COLOURED FABRIC LIKE

DRAPES ON THE WALL

SEVENTY COLOURS

READY TO USE

TRANSPARENT- SCRATCH RESISTANT



KREOS *Drapé* *metallic*



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Kreos nella lavorazione Drapé Metallic è il prodotto per la creatività decorativa di chi lo applica. **Drapé Metallic** è una finitura innovativa che permette di creare, per la tecnologia utilizzata nella sua formulazione, un prezioso rivestimento al quale è possibile dare molteplici effetti decorativi metallici. Un modo nuovo, più raffinato, di decorare le pareti quando invece di una superficie liscia si preferisce un risultato a rilievo decorativo, con una finitura ad effetto "luce" simile ad un ferromicaceo oppure una finitura metallica madreperlacea.

PRODUCT DESCRIPTION

Kreos in Metallic Drapé finish is an innovative product, that allows maximum decorative expression by those who use it. **Drapé Metallic**, due to its technological formulation, is ideal for creating a precious textured wall coating to which it is possible to give various metallic decorative effects thus rendering it a chic new way of colouring wall surfaces where a textured decoration with a metallic "light" effect similar to a textured ferromicaceous, is preferred to just a flat wall colour or mother pearl finish.

CARATTERISTICHE

Kreos nella lavorazione Drapé Metallic è un intonaco decorativo per interni a base di speciali resine in dispersione acquosa e riempitivi particolari. Grazie alla sua composizione, il prodotto risulta essere morbido al tatto e facilmente lavorabile: consente di realizzare decorazioni in stile classico o dal design più attuale, unendo la fantasia del progettista alla mano maestra dell'artigiano che, con un frattazzo in plastica, consente di realizzare la finitura desiderata, metallizzata o perlata.

CHARACTERISTICS

Kreos, in the Drapé metallic effect is a decorative plaster for interiors, formulated using special resins in water dispersion together with particular fillers. Thanks to its composition, the product is soft to the touch and easy to work with to create decorations either in a classical style or with a modern touch of today's design. Uniting the imagination of the designer and the ability of the applicator, the product, applied by plastic trowel in the chosen colour, make possible the realisation of the desired finish. Metallic or pearlescent finish.

Alta Decorazione con riflessi metallici High Decoration with metallic reflexes



Kreos nella lavorazione Drapé Metallic riproduce il suggestivo effetto tessuto a rilievo arricchito di riflessi cromaticamente luminescenti, altamente decorate, su cui la luce crea piacevoli giochi.

Il prodotto ripropone incantevoli lavorazioni murali "metallizzate" di grande effetto visivo. L'applicazione di Kreos nella lavorazione Drapé viene valorizzata ulteriormente dalle molte possibilità di finitura, dall'ampia scelta di colori e di trattamenti.

Kreos in the Drapé Metallic effect, recreates an enchanting relief, fabric finish enriched by bright, colourful, decorative reflections from which light flickers and glistens.

The product re-proposes charming "metallic" wall effects of great aesthetical impact. The application of Kreos in the Drapé effect is further enhanced by the many finish possibilities and myriad of colours to choose from.

CARATTERISTICHE E PECULIARITÀ DEL PRODOTTO

ALTAMENTE DECORATIVO

EFFETTO METALLICO

EFFETTO PERLA

TRASPIRANTE

ANTIGRAFFIO

CHARACTERISTICS


HIGHLY DECORATIVE

METALLIC EFFECT

MOTHER OF PEARL EFFECT

VAPOUR PERMEABLE

SCRATCH RESISTANT



CARTELLA COLORI  **KREOS** COLOUR CHART

BIANCO

WHITE

KR 2061	KR 2161	KR 2261	KR 2361	KR 2461	KR 2561	KR 2661	KR 2761	KR 2861	KR 2961
KR 2051	KR 2151	KR 2251	KR 2351	KR 2451	KR 2551	KR 2651	KR 2751	KR 2851	KR 2951
KR 2041	KR 2141	KR 2241	KR 2341	KR 2441	KR 2541	KR 2641	KR 2741	KR 2841	KR 2941
KR 2031	KR 2131	KR 2231	KR 2331	KR 2431	KR 2531	KR 2631	KR 2731	KR 2831	KR 2931
KR 2021	KR 2121	KR 2221	KR 2321	KR 2421	KR 2521	KR 2621	KR 2721	KR 2821	KR 2921
KR 2011	KR 2111	KR 2211	KR 2311	KR 2411	KR 2511	KR 2611	KR 2711	KR 2811	KR 2911
KR 2001	KR 2101	KR 2201	KR 2301	KR 2401	KR 2501	KR 2601	KR 2701	KR 2801	KR 2901

KREOS
Drapé
antique



KREOS BIANCO WHITE

VELDECOR VD AD



KREOS BIANCO WHITE

VELDECOR VD D



KREOS BIANCO WHITE

VELDECOR VD CD 1:1



KREOS BIANCO WHITE

VELDECOR VD HF



KREOS BIANCO WHITE

VELDECOR VD G



KREOS BIANCO WHITE

VELDECOR VD E 1:1

KREOS Drapé metallic



KREOS BIANCO WHITE

MULTIDECOR ES 1160



KREOS BIANCO WHITE

MULTIDECOR ES 950



KREOS BIANCO WHITE

MULTIDECOR ES 990



KREOS BIANCO WHITE

MULTIDECOR ES 910



KREOS BIANCO WHITE

MULTIDECOR ES 840



KREOS BIANCO WHITE

MULTIDECOR ES 880



KREOS BIANCO WHITE

PALLAS ST 632



KREOS BIANCO WHITE

PALLAS ST 322



KREOS BIANCO WHITE

PALLAS ST 652



KREOS BIANCO WHITE

PALLAS ST 822



KREOS BIANCO WHITE

PALLAS ST 732



KREOS BIANCO WHITE

PALLAS ST 812

I colori di questa cartella sono da ritenersi puramente indicativi in quanto realizzati tipograficamente. OKOS non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da scelte colori effettuate da questa cartella; si consiglia la verifica del colore scelto tramite un campione dal vivo. The shades of this colour chart should be considered as being purely indicative in as much as they are reproduced through the print process. OKOS does not accept responsibility for eventual claims for colours that have been chosen from this colour chart; it is advisable to check the chosen colour by means of a live sample.

KREOS *Drapé* *antique*



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Kreos nella lavorazione Drapé Antique è la moderna risposta a tutti coloro che desiderano avere un effetto decorativo antico, mantenendo le caratteristiche ottimali di un prodotto, trasparente, lavabile e soprattutto antigraffio permettendo così il suo utilizzo anche in ambienti ad intenso traffico. **Drapé Antique** è il frutto di anni di ricerca e prove tecniche che hanno permesso la nascita di un prodotto per il futuro con un forte richiamo al passato.

PRODUCT DESCRIPTION

Kreos in Antique Drapé finish is the modern answer to all those who wish to have an antique decorative effect, whilst maintaining the exceptional characteristics of a product that is vapour-permeable, washable and most of all scratch-resistant, thus allowing its use in high traffic communal areas. **Drapé Antique** is the result of years of research and technical trials, which have enabled the creation of a product for the future which also has the attractiveness of the past.

CARATTERISTICHE

Kreos nella lavorazione Drapé Antique è un intonaco decorativo per interni a base di speciali resine in dispersione acquosa e riempitivi particolari.

Grazie alla sua composizione, il prodotto risulta essere morbido al tatto e facilmente lavorabile, consente di realizzare decorazioni in stile classico o dal design più attuale, unendo la fantasia del progettista alla mano maestra dell'artigiano per realizzare un'originale finitura a velatura opaca, con l'utilizzo di un frattazzo in plastica.

CHARACTERISTICS

Kreos, in the Drapé Antique effect is a decorative plaster for interiors, formulated using special resins in water dispersion together with particular fillers.

Thanks to its composition, the product is soft to the touch and easy to work with to create decorations either in a classical style or with a modern touch of today's design.

Uniting the imagination of the designer and the ability of the applicator, the product, applied by plastic trowel make possible the realisation of the desired finish.

Matt, washed finish.



Atmosfere di lontane suggestioni

An authentic atmosphere with a hint of elegance



Le superfici finite con Kreos Drapé Antique hanno tutto il fascino di pareti dal grande vissuto, in grado di creare una particolare suggestione che viene da lontano. Il risultato decorativo a rilievo con effetto "antico", viene enfatizzato dalla scelta delle tinteggiature e dalle diverse finiture, che offrono sempre un'ambientazione ideale.

Versatile nell'interior design.

La matericità e la versatilità della lavorazione Drapé Antique creano textures personalizzabili e "su misura", per dare agli arredi uno sfondo intenso.

Surfaces finished with Kreos Drapé Antique have the charm of walls with an authentic feel that are able to create a particular sensation of elegance and authenticity. The resulting decoration with an antique, relief effect is highlighted by the choice of colours and variety of finishes that help to always create the perfect setting.

Versatile in interior design.

The versatility of the Drapé Antique effect allows the creation of personalised textures "made to measure" giving an intense backdrop to furnishings and fittings.



CARATTERISTICHE E PECULIARITÀ DEL PRODOTTO

ALTAMENTE DECORATIVO

EFFETTO ANTICO

TRASPIRANTE

ANTIGRAFFIO

LAVABILE

CHARACTERISTICS

HIGHLY DECORATIVE

ANTIQUÉ EFFECT

VAPOUR PERMEABLE

SCRATCH RESISTANT

WASHABLE



Qualità Tecniche

KREOS by OIKOS è un intonaco decorativo per interni a base di speciali resine in dispersione acquosa e riempitivi particolari.

Grazie alla sua composizione, il prodotto, risulta essere morbido al tatto e facilmente lavorabile, consente di realizzare decorazioni in stile classico o dal design più attuale, unendo la fantasia del progettista alla mano maestra dell'artigiano che, con l'appropriato attrezzo (un tampone, un tampone mille righe, una spatola, un frattazzo, una spugna marina, un pennello, un tampone a setole) consente di realizzare la finitura desiderata, nei colori e nello stile che più si addicono all'ambiente da decorare. KREOS è resistente all'abrasione, traspirante. Con basso odore, non infiammabile, amico dell'uomo e dell'ambiente.

Campi d'impiego

Decorazione di pareti e arredi interni.

Preparazione dei supporti

Pulire la superficie da decorare asportando eventuali parti in fase di distacco. In presenza di supporti vecchi o sfarinanti si consiglia di applicare una mano di NEOFIX o CRILUX by OIKOS. In caso di muri ruvidi o irregolari si consiglia di rasare la parete con STUCCO PER RASATURA by OIKOS. Procedere successivamente all'applicazione di una mano di aggrappante IL PRIMER by OIKOS.

Modalità d'applicazione

Applicare KREOS sulla parete con rullo a pelo medio in maniera uniforme ed omogenea.

Prima dell'essiccazione procedere alla lavorazione del prodotto con l'apposito attrezzo in base all'effetto desiderato (vedi indicazioni specifiche effetto fil posé, chiné, drapé, lamé, mille righe, broccato, pettinato, goffrato).

Finiture/Protettivi

Con KREOS, prodotto decorativo a finire, si possono ottenere sorprendenti effetti applicando ad essiccazione avvenuta i prodotti di finitura proposti: VELDECOR, PALLAS, MULTIDECOR e DUCA DI VENEZIA by OIKOS.

Se si desidera ottenere una finitura che richiama lo stile rustico, KREOS consente di creare, con una semplice lavorazione aggiuntiva, un particolare effetto antico.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione/Miscelazione: pronto all'uso, max 5% di acqua potabile

Resa: 3 ÷ 4 m²/l in funzione della lavorazione e del tipo di supporto

Strumenti d'impiego: TAMPONE MILLE RIGHE, TAMPONE, FRATTAZZO IN PLASTICA, SPATOLA, TAMPONE CON SETOLE, PENNELLO, SPUGNA MARINA, SPATOLA IN ACCIAIO inox by OIKOS.

Fissativi: CRILUX, NEOFIX BY OIKOS

Fondi: IL PRIMER by OIKOS

Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +36°C

(con umidità relativa non superiore a 80%)

Tempo di essiccazione al tatto: 2 h

(temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Tempo di essiccazione totale: 7 giorni

(temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi: acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione: resine acriliche speciali in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, titanio biossido e cariche selezionate.

Peso specifico: 1,17 kg/l ± 3%

pH: 8 ÷ 9

Viscosità: 18.000 ÷ 23.000 CPS Brookfield

(RVT 20 giri/min. a 25°C)

Temperatura di stoccaggio: +2°C ÷ +36°C. Teme il gelo

Reazione al fuoco: negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili: materiale all'acqua con spessore inferiore a 0,600 mm secchi

Permeabilità al vapore acqueo (SD): 0,22 m

(limite max consentito 2 m, DIN 52 615)

Resistenza al lavaggio: conforme alla norma DIN 53 778,

resistenza a più di 1000 cicli abrasivi

Resistenza all'abrasione: conforme alla norma DIN 53 778,

resistenza a più di 5000 cicli abrasivi

Limite di emissione di Composti Organici Volatili (VOC),

secondo Direttiva 2004/42/CE: classe di appartenenza A/I;

VOC: 41 g/l (massimo); Limite Fase I (dal 1/1/2007): 300 g/l,

Limite Fase II (dal 1/1/2010): 200 g/l

Colori: bianco + tinte di cartella

Confezioni: litri 1 - 5 - 15



technical data sheet TDL/Kr/03

Kreos

Technical Characteristics

KREOS by OIKOS is an interior decorative plaster based on acrylic resins in water dispersion and selected fillers. Thanks to its composition the product remains soft to touch and easy to work with. It is able to produce classic decorations or modern designs using the architect's fantasy and the ability of the decorator with the right tool: a scratch pad, a tool for cor du roy effect, a steel trowel, a plastic trowel, a marine sponge, a bristle pad and a brush, to allow a whole series of effects in various colours and styles, adapting the decoration to perfectly suit the setting to be decorated. KREOS is abrasion resistant, vapour permeable, has a low odour level, is non-inflammable and is friendly to both humans and the environment.

Ideal use

Wall decoration and interior design.

Surface preparation

Clean the surface to be coated, removing any loose or crumbling parts. In the case of old or powdering surfaces it is advised to apply a coat of sealer such as NEOFIX or CRILUX by OIKOS. In the case of rough or uneven surfaces it is advised to first screed surfaces using PASTE SCREED FOR WALLS by OIKOS. Apply then a coat of the primer IL PRIMER by OIKOS.

Application method

Evenly apply Kreos onto the wall using a medium hair roller. Before the product dries, proceed to work the product using the necessary tools for the desired effect (see specific instructions for the effects: fil-posè, chine, drape. Lame, cor du roy, broccato, pettinato, goffrato).

Finish

KREOS is itself a decorative finish. It can however also be further enhanced by the application of other decorative products on top to give different finishes and effects. In this case once dry, proceed with the decoration of the surface using the products indicated: Veldecor, Pallas, Multidecor and Duca di Venezia by OIKOS. It is also possible to achieve a rustic style finish with an special Antique application technique.

Technical characteristics: application

Dilution: ready to use, max 5% of drinkable water
Yield: 3 ÷ 4 m²/l [124 ÷ 166 sq ft/gal] according to the effect and the type of surface

Application tools: tool for corduroy effect by OIKOS

Fixatives: Neofix or Crilux by OIKOS

Basecoat: Il Primer by OIKOS

Application temperature: +5°C ÷ +36°C
[+41°F ÷ +97°F]

(with relative humidity not exceeding 80%)

Drying time until touch dry: 2 h
(temperature = 20°C [68°F] with relative humidity at 75%)

Total drying time: 7 days
(temperature = 20°C [68°F] with relative humidity at 75%)

Tools cleaning: water

Technical characteristics: the product

Composition: special acrylic resins in water dispersion, organic and inorganic pigments, titanium dioxide and selected fillers.

Specific weight: 1.17 kg/l ± 3% [9.8 lb/gal]

pH: 8 ÷ 9

Viscosity: 18000 ÷ 23000 CPS Brookfield
(RVT 20 revs/min. a 25°C [77°F])

Storage temperature: +2°C ÷ +36°C [+36°F ÷ +97°F].
Keep from freezing

Reaction to fire: negative if applied on a non inflammable base: water based material with dry thickness of less than 0.600 mm

Permeability to water vapour (SD): 0.22 m
(max allowed limit 2 m, DIN 52 615)

Resistance to washing: conforms to the norm DIN 53 778, resistant to more than 1000 abrasive cycles

Resistance to abrasion: conforms to the norm DIN 53 778, resistant to more than 5000 abrasive cycles

Emission limits of Volatile Organic Compounds (VOC) according to directive 2004/42/CE: classification A/I; VOC: 41g/l (max); Limit Phase I (from 01/01/2007): 300g/l, Limit Phase II (from 01/01/2010): 200g/l

Colours: white + shades of the colour chart

Packaging: liters 1 - 5 - 15 [0.26 - 1.32 - 3.93 gal]

